




Lastscheider SwitchLine Omkeerschakelaar, 315A 4P motor bediend 220..240 V

OTM 315E4CM230C

1SCA022847R2870

Generated on 17-1-2021

Algemene informatie

Assortiment:	 Nederland
Bestelnummer:	1SCA022847R2870
Artikelnaam:	Lastscheider
Merk:	ABB Componenten
Serie/programma:	SwitchLine
Type:	OTM 315E4CM230C
Omschrijving:	Omkeerschakelaar, 315A 4P motor bediend 220..240 V
Status:	Niet voorraadhoudend - Courant - Niet retourneerbaar
Indicatieve levertijd:	12 dagen
GTIN code:	6417019297965
Netto gewicht:	5,8 Kilogram

Prijs

Bruto prijs:	€ 2332,00 per 1 PC
Ingangsdatum:	01-01-2021
Conditiegroep:	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft:	1 PC
Minimum afname:	1 PC
Besteleenheid:	0 PC
Bruto gewicht:	6,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h):	192 x 156 x 367 Millimeter
CBS nummer:	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continustroom Iu (ampère):	315
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	315
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	15
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	160
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	160
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Ja
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat insteektechniek
Geschikt voor bodemmontage:	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep

Specificaties

Vergrendelbaar:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	315
Beschermingsgraad (NEMA):	1

Generated on 17-1-2021

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: ww.abb.nl/lowvoltage

