



Onderdeel/centraalplaat communicatie-  
schakelmateriaal (Reflex) SI, (Reflex) SI  
Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea,  
solo, impuls, Future linear, Carat, pure  
stainless steel, axcent, Busch-balance SI  
draagring v 2x minijack cremewit

0264/11

2CKA000230A0455

Generated on 3-7-2022

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA000230A0455
Oude artikelnummer	0230-0-0455
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI
Type	0264/11
Omschrijving	draagring v 2x minijack cremewit Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm- mini-jack chassisdelen female, cremewit.
Status	Niet voorraadhoudend - <b>Vervallen</b>
GTIN code	4011395167908
Netto gewicht	0,027 Kilogram
Land van herkomst	DE

## Prijs

Bruto prijs	-
Ingangsdatum	-
Conditiegroep	A1

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,027 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	60 x 80 x 40 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

## Specificaties

<b>Samenstelling:</b>	Basiselement
<b>Gebruik:</b>	Mini jack 3,5 mm
<b>Draagring:</b>	Ja
<b>Met stofbescherming:</b>	Nee
<b>Met klapdeksel:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Opdrukveld:</b>	Zonder label
<b>Met opdruk:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Beige
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	1013
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Bevestiging met schroef
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	1
<b>Met trekontlasting:</b>	Nee
<b>Kroonsteen:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Uitvoerrichting:</b>	Recht
<b>Incl. connectoren:</b>	Ja
<b>Geschikt voor aantal connectoren:</b>	2
<b>Bussen afgeschermd:</b>	Nee
<b>Afgeschermd behuizing:</b>	Nee
<b>Met verlichting:</b>	Nee

## Specificaties

<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee
------------------------------------	-----

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB b.v.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: [www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)