




Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal future, solo, Future linear, Carat cpl boring 22.5mm s-ivoor

2533-82

2CKA001724A4255

Generated on 17-5-2022

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001724A4255
Oude artikelnummer	1724-0-4255
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	future, solo, Future linear, Carat
Type	2533-82
Omschrijving	cpl boring 22.5mm s-ivoor Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, s-ivoorwitwit
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 dagen
GTIN code	4011395065655
Netto gewicht	0,035 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 17,15 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2022
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,037 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	154 x 135 x 76 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met centrale afdekplaat
Gebruik:	Boring
Draagring:	Ja
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opdrukveld:	Zonder label
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Beige
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Transparant:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Met trekontlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Uitvoerrichting:	Recht
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	1
Bussen afgeschermd:	Nee
Afgeschermd behuizing:	Nee
Met verlichting:	Nee

Specificaties

Antibacteriële behandeling:	Nee
------------------------------------	-----

Generated on 17-5-2022

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: www.abb.nl/lowvoltage