




## Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal impuls cpl + greep v jal draai i-aluzilver

1740 DR-783

2CKA001753A0033

Generated on 3-7-2022

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001753A0033
<b>Oude artikelnummer</b>	1753-0-0033
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	impuls
<b>Type</b>	1740 DR-783
<b>Omschrijving</b>	cpl + greep v jal draai i-aluzilver Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, i-aluzilver.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 dagen
<b>GTIN code</b>	4011395083055
<b>Netto gewicht</b>	0,023 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 25,20 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-04-2022
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,023 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	191 x 154 x 74 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Uitvoering:	Draaigreep
Opdruk/indicatie:	Symbool "pijlen"
Gebruik:	Jaloezie
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Klem-/schroefbevestiging
Controlevenster/verlicht:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Aluminium
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9006
Met indicatieveld:	Nee
Met verwisselbare lens/symbool:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Aftastsymbool / barrièrevrij:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Hoogte (millimeter):	71
Diepte (millimeter):	7
Antibacteriële behandeling:	Nee
Breedte (millimeter):	71

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Draaigreep	
Bedieningshoogte (millimeter)	0	25	CH

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

<b>Diameter draaiknop (millimeter)</b>	0	35	Ds
<b>Framehoogte (millimeter)</b>	0	71	FH
<b>Framebreedte (millimeter)</b>	0	71	FW
<b>Hoogte oppervlak (millimeter)</b>	0	7	SH

Generated on 3-7-2022

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB b.v.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: [www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)