




Afdekraam schakelmateriaal alpha-exclusive afdekraam hoekig 4v ver a-brons

1734 KA-21

2CKA001754A4388

Generated on 3-7-2022

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001754A4388
Oude artikelnummer	1754-0-4388
ETIM Productklasse	EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	alpha-exclusive
Type	1734 KA-21
Omschrijving	afdekraam hoekig 4v ver a-brons Afdekraam, 4-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgoot met 80 mm afdekking, a-brons.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 dagen
GTIN code	4011395125786
Netto gewicht	0,1 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 66,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2022
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	309 x 101 x 19 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Aantal eenheden:	4
Montagerichting:	Verticaal
Aantal eenheden horizontaal:	1
Aantal eenheden verticaal:	4
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):	0
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):	4
Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Geschikt voor vloerpot:	Nee
Geschikt voor wandgoot:	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Materiaal:	Metaal
Inbouwbreedte (millimeter):	71
Kwaliteitsklasse:	Aluminium
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Brons
Transparant:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Breedte (millimeter):	81
Hoogte (millimeter):	294
Diepte (millimeter):	11
Inbouwhoogte (millimeter):	56
Diameter boring (gaten) (millimeter):	71

Specificaties

Aantal schakelaarinzetstukken:	4
Met montageraam:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Antibacteriële behandeling:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: www.abb.nl/lowvoltage