

Afdekraam schakelmateriaal alpha-nea afdekraam 3v hor a-palladium


1723-260

2CKA001754A4403



Generated on 27-10-2020

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|---|
| Assortiment: |  Nederland |
| Bestelnummer: | 2CKA001754A4403 |
| Artikelnaam: | Afdekraam schakelmateriaal |
| Merk: | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma: | alpha-nea |
| Type: | 1723-260 |
| Omschrijving: | afdekraam 3v hor a-palladium Afdekraam, 3-voudig, voor horizontale montage, a-palladium. |
| Status: | Niet voorraadhoudend - Courant - Niet retourneerbaar |
| Indicatieve levertijd: | 3 dagen |
| GTIN code: | 4011395125960 |
| Netto gewicht: | 0,051 Kilogram |

Prijs

| | |
|-----------------------|------------------|
| Bruto prijs: | € 37,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum: | 01-07-2020 |
| Conditiegroep: | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft: | 1 PC |
| Minimum afname: | 1 PC |
| Besteenheid: | 0 PC |
| Bruto gewicht: | 0,051 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h): | 250 x 90 x 20 Millimeter |
| CBS nummer: | 85389099 |

Generated on 27-10-2020

Specificaties

| | |
|--|-------------------------|
| Aantal eenheden: | 3 |
| Montagerichting: | Horizontaal |
| Aantal eenheden horizontaal: | 3 |
| Aantal eenheden verticaal: | 1 |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk): | Ja |
| Geschikt voor vloerpot: | Nee |
| Geschikt voor wandgoot: | Ja |
| Bondige uitvoering: | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof/metaal |
| Kwaliteitsklasse: | Aluminium |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geanodiseerd/geëloxeerd |
| Uitvoering oppervlakte: | Mat |
| Kleur: | Overig |
| Transparant: | Nee |
| Met klapdeksel: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Bevestigingswijze: | Klembevestiging |
| Breedte (millimeter): | 223 |
| Hoogte (millimeter): | 81 |
| Diepte (millimeter): | 11 |
| Inbouwbreedte (millimeter): | 71 |
| Inbouwhoogte (millimeter): | 56 |
| Met montageraam: | Nee |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: ww.abb.nl/lowvoltage