




Afdekraam schakelmateriaal alpha-exclusive tekstafdekraam hoekig 1v a-albast

1721 NSKA-24G

2CKA001754A4065

Generated on 9-12-2021

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001754A4065
Oude artikelnummer	1754-0-4065
ETIM Productklasse	EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal
ETIM Modelleerklasse	MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	alpha-exclusive
Type	1721 NSKA-24G
Omschrijving	tekstafdekraam hoekig 1v a-albast Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgoot met 80 mm afdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, a-albast.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 dagen
GTIN code	4011395969564
Netto gewicht	0,018 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 10,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2022
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,018 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	120 x 100 x 30 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Aantal eenheden:	1
Montagerichting:	Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal:	1
Aantal eenheden verticaal:	1
Geschikt voor vloerpot:	Nee
Geschikt voor wandgoot:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Inbouwbreedte (millimeter):	71
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Breedte (millimeter):	81
Hoogte (millimeter):	81
Diepte (millimeter):	11
Inbouwhoogte (millimeter):	56
Met montageraam:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Antibacteriële behandeling:	Nee

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagerichting	0	Horizontaal	
Diepte (millimeter)	0	11	SH
Inbouwhoogte (millimeter)	0	56	FH
Inbouwbreedte (millimeter)	0	71	FW
Hoogte (millimeter)	0	81	H
Hoogte 1 (millimeter)	0	12.5	H1
Lengte 1 (millimeter)	0	5	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	-	L2
Breedte (millimeter)	0	81	L
Aantal eenheden	0	1	n

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: ww.abb.nl/lowvoltage